



*** 독일 VIACRETE 회사 소개 ***

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

VIACRETE Polymer GmbH

고성능 액체 폴리머 화학자



VIACRETE ASIA Sdn. Bhd.

독일제품을 말레이시아에서 2차가공,판매



VIACRETE Coatings

모든 용도에 맞는 맞춤형 Viacrete 시스템



VIACRETE SYSTEMS

- Industrial and decorative floors **공업용 장식용 바닥**
- Car park systems



VIACRETE SYSTEMS

- Antibacterial polyurethane systems **살균,항균성 제품**



VIASEAL SPRAY COATS

- 방수 시스템



VIASAN BUILDING PROTECTION

- Concrete repair and protection **보수,유지**



PORPLASTIC SPORTS FLOORS

- Sports floors indoor/outdoor **스포츠 바닥 실내 실외**
- Playgrounds/safety floors, Synthetic turf **운동장, 인조잔디**

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)



경제적인 시스템(공사비가 경제적임)


(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

경제적인 시스템

VIASOLPROTECTIVE

Thickness: 0.3 – 0.5 mm




표면마감(유색)
프라이머

상도 VIACRETE EP-S600
VIACRETE EP-P210

VIASOLPROTECTIVE texture

Thickness: 0.5 – 1 mm



표면마감(투명)
중간코팅(유색)
Primer

상도
중도

VIACRETE EP-S684
VIACRETE EP-S600
VIACRETE EP-P210

Application Areas

생산공장 바닥

콘크리트보호용 바닥

주차장 바닥

보행자 바닥

보관창고 바닥

(유) 비 아 크 리 트

기술장비 바닥

창고

(VIACRETE Industrial Ltd)

보조실 바닥

시공현장



독일 Manz Automation,

시공현장



독일 아디다스 아울렛



전통 복합층 시스템


(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

전통적인 다층 시스템

VIACRETE *UNIVERSAL*

Thickness: 1 – 3 mm




표면마감(옵션)
셀프레벨링 층
레벨링 층
프라이머

상도	VIACRETE EP-S684
중도	VIACRETE EP-C500
중도	VIACRETE EP-C500
	VIACRETE EP-P210

VIACRETE *UNIFLEX*

Thickness: 1 – 3 mm



표면마감(권장)
셀프레벨링 층
레벨링 층
프라이머

상도	VIACRETE PU-S688P N
중도	VIACRETE PU-C501
중도	VIACRETE PU-C501
	VIACRETE EP-P210

Application Areas

생산공장

물류창고

산업용,공업용 바닥

창고

쇼핑센터

(유) 비 아 크 리 트

식료품 점

(VIACRETE Industrial Ltd)

공방

시공현장



독일 Manz Automation,



미끄럼 저항 시스템(논슬립)


(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

미끄럼 저항 시스템(논슬립)

VIACRETE *UNIVERSAL* SR10

Thickness: 2 – 5 mm




표면마감(투명)
셀프레벨링
레벨링 층
프라이머

상도	VIACRETE EP-S684
중도	VIACRETE EP-C500
중도	VIACRETE EP-C500
	VIACRETE EP-P210

VIACRETE *UNIVERSAL* SR11 / SR12

Thickness: 2 – 5 mm



표면마감(유색)
유색코팅
프라이머

상도	VIACRETE EP-T712 / EP-S600
중도	VIACRETE EP-C500
	VIACRETE EP-P210

Application Areas

학교급식실

물처리 장소

식품회사

도살장

주방

(유) 비 아 크 리 트
(VIACRETE Industrial Ltd)

음료공장

음식체인점 매장

시공현장



독일 뉘른베르크 Wohnstift 주방,

시공현장



독일 Netten 초코렛 생산공장




고강도 바닥시스템

(유) 비 아 크 리 트
(VIACRETE Industrial Ltd)

고강도 바닥시스템

VIACRETE *COMPACT*

Thickness: 5 – 9 mm




표면마감(유색)(옵션)
구멍 메꿈제
에폭시 몰타르
프라이머

상도
중도
중도

VIACRETE EP-S600
VIACRETE EP-T712
VIACRETE EP-T703
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *COMPACT plus*

Thickness: 6 – 8 mm



에폭시 몰타르
프라이머

상도

VIACRETE EP-T707 (P)
VIACRETE EP-P210

Application Areas

비행장

군부대

탱크보관창고

비행기 격납고

엔진보관창고

무거운 하중물 창고

(유) 비 아 크 리 트

비행기 이,착륙장

제지회사

(VIACRETE Industrial Ltd)

무거운 짐운반회사

시공현장



말레이시아, 조호 SR Technic,



살균, 항균 폴리 우레탄 시스템


(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

살균, 항균 폴리 우레탄 시스템

VIACRETE MF standard

Thickness: 3 - 4 mm




UV표면마감(옵션)
표면마감(투명코팅)(옵션)
표면마감(탑코트)
프라이머

상도 VIACRETE PU-S650
상도 VIACRETE EP-S684
상도 VIACRETE PU-MF
VIACRETE EP-P210

VIACRETE MF standard SR

Thickness: 4 - 5 mm



UV표면마감(옵션)
표면마감(투명코팅)
표면마감(탑코트)
프라이머

상도 VIACRETE PU-S650
상도 VIACRETE EP-S684
중도 VIACRETE PU-MF+규사
VIACRETE EP-P210

Application Areas

학교급식실

대형주방

음식 체인점 매장

물을 많이 사용하는 현장바닥

(유) 비 아 크 리 트

음료공장

식품회사


(VIACRETE Industrial Ltd)

도살장

살균, 항균 폴리 우레탄 시스템

VIACRETE *HF hi-temp*

Thickness: 6 - 12 mm




표면마감(탑코트) 상도
프라이머

VIACRETE PU-HF
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *UD heavy-duty*

Thickness: 6 - 9 mm



표면마감(탑코트) 상도
프라이머

VIACRETE PU-UD
VIACRETE EP-P210

Application Areas

학교급식실

대형주방

음식 체인점 매장

물을 많이 사용하는 현장바닥

(유) 비 아 크 리 트

음료회사

식품회사

(VIACRETE Industrial Ltd)

도살장

시공현장



말레이시아 쿠알라 룸프르 병원 주방




수중기 투과성 시스템(통기성바닥)

(유) 비 아 크 리 트
(VIACRETE Industrial Ltd)

수중기 투과성 시스템(통기성바닥)

VIACRETE *PERM*

Thickness: 1 – 3 mm




표면마감(투명코팅)(권장)
표면마감(셀프레벨링 코팅)
레벨링층(평탄작업)
프라이머

상도 VIACRETE EP-S684
상도 VIACRETE EP-C580
중도 VIACRETE EP-C580
중도 VIACRETE EP-P285

VIACRETE *PERM SR*

Thickness: 3 – 4 mm




표면마감(투명코팅)
코팅+규사살포
레벨링층(평탄작업)
프라이머

상도 VIACRETE EP-S680
중도 VIACRETE EP-C580+규사
중도 VIACRETE EP-C580
중도 VIACRETE EP-P285

VIACRETE *PERM protective*

Thickness: 0.3 – 0.5 mm



표면마감(유색)
프라이머

상도 VIACRETE EP-S680
상도 VIACRETE EP-P285

Application Areas

지하창고

저장창고

산업공장

습한바닥현장

생산공장

덜마른 콘크리트

(유) 비 아 크 리 트


고성능코팅

워크샵

(VIACRETE Industrial Ltd)

주방

시공현장



싱가포르 알렉산드라 초등학교




전도성 시스템

(유) 비 아 크 리 트
(VIACRETE Industrial Ltd)

전도성 시스템

VIACRETE *UNIVERSAL ESD*

Thickness: 1 – 3 mm




메트실코트(옵션)
셀프레벨링 코팅
전도층(동판)
레벨링층
프라이머

상도
상도
중도
중도

VIACRETE PU-S648
VIACRETE EP-C544
VIACRETE EP-E436
VIACRETE EP-C500
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *UNIVERSAL voltex*

Thickness: 1 – 3 mm




셀프레벨링 코팅
전도층(동판)
레벨링층
프라이머

상도
중도
중도

VIACRETE EP-C540 AS
VIACRETE EP-E480
VIACRETE EP-C500
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *PERM conductive*

Thickness: 1 – 3 mm



전도성 바닥마무리
셀프레벨링 코팅.
전도층(동판)
레벨링층
프라이머

상도
상도
중도
중도

추천
VIACRETE EP-C5480
VIACRETE EP-E480
VIACRETE EP-L380
VIACRETE EP-P285

Application Areas

크린룸

실험실

휴대전화 제조업체

병원

방폭지역

반도체 제조업체

(유) 비 아 크 리 트

폭발성 위험물 저장공간

E&E 기업


(VIACRETE Industrial Ltd)

ESD 요구지역

시공현장



독일 폴뮐러



인테리어, 장식 컴포트 시스템


(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

인테리어, 장식 컴포트 시스템

VIACRETE *ELASTIC*

Thickness: 3 - 5 mm




표면마감
셀프레벨링
레벨링층
프라이머

상도
중도
중도

VIACRETE PU-S688P N
VIACRETE PU-C525
VIACRETE PU-C525
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *ELASTIC soft*

Thickness: 3 - 5 mm




표면마감
셀프레벨링 층
탄성층(소프트)
레벨링층(옵션)
프라이머

상도
중도
중도
중도

VIACRETE PU-S688P N
VIACRETE PU-C525
VIACRETE PU-L325
VIACRETE PU-C525
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *ELASTIC comfort*

Thickness: 6 - 13 mm



표면마감
셀프레벨링 층
레벨링 층
기공메꿈제
탄성층(소프트)
레벨링층(옵션)
프라이머

상도
중도
중도
중도
중도
중도

VIACRETE PU-S688P N
VIACRETE PU-C525
VIACRETE PU-C525
VIACRETE PU-L375
VIACRETE SBR-PUR + PU-B976
VIACRETE PU-C525
VIACRETE EP-P210

Application Areas

학교

펜션

객실

상점

리셉션 영역

컨버런스룸

클리닉

유치원

(유) 비 아 크 리 트

샤워장

사무실


(VIACRETE Industrial Ltd)

휴게실

인테리어,디자인 시스템

VIACRETE *ELASTIC SKY*

Thickness: 2,5 - 5 mm




표면마감
셀프레벨링^{deco}
기본층(옵션)
구멍메꿈제(권장)
프라이머

상도 VIACRETE PU-S688N (matt)
중도 VIACRETE PU-C500 SKY
중도 VIACRETE PU-C525
중도 VIACRETE PU-C525
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *UNIVERSAL SKY*

Thickness: 2 - 4 mm



표면마감(탑코팅)
레벨링 층
프라이머

상도 VIACRETE EP-C518 Deco
중도 VIACRETE EP-C506
VIACRETE EP-P210

Application Areas

유치원

호텔로비

객실

펜션

샤워장

학교

(유) 비 아 크 리 트

사무실

클리닉

휴게실

(VIACRETE Industrial Ltd)


상가

시공현장



오스트리아, 뉴욕의 부티크

시공현장




VIACOR 독일 본사 Elastic(탄성) Sky 시스템,

인테리어, 디자인 시스템

VIACRETE *DESIGN* QCV

Thickness: 2 - 4 mm




클리어 표면마감(옵션) 상도
클리어 컬러석영(규사) 상도
프라이머

VIACRETE EP-T712
VIACRETE EP-T707 coloured quartz
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *DESIGN* QNV

Thickness: 2 - 4 mm




클리어 표면마감(옵션)
안료 바인더 석영
프라이머

상도 VIACRETE EP-T712
중도 VIACRETE EP-T707P 석영
VIACRETE EP-P210

VIACRETE *DESIGN* Terrazzo

Thickness: 6 - 8 mm



표면마감(옵션)
구멍메꿈제
에폭시 몰타르
프라이머

상도 VIACRETE EP-S684 (matt)
중도 VIACRETE EP-T712
중도 VIACRETE EP-T707 (P)
VIACRETE EP-P210

Application Areas

유치원

호텔, 백화점

샤워장

객실

펜션

학교

사무실

(유) 비 아 크 리 트

클리닉

휴게실

(VIACRETE Industrial Ltd)

상가



인테리어,디자인 시스템

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)




주차장 바닥 시스템

(유) 비 아 크 리 트
(VIACRETE Industrial Ltd)

주차장 바닥 시스템

VIACRETE *PROTECTIVE OS8*

Thickness: 0.5 - 2 mm




UV 표면마감(옵션)
마감제
프라이머

상도
상도

VIACRETE PU-S650
VIACRETE EP-S600
VIACRETE EP-P210 / EP-T703

VIACRETE *DECK ID*

Thickness: 1.5 - 2 mm



UV 표면마감
마감제
규사분포
프라이머

상도
상도
중도

VIACRETE PU-S650
VIACRETE PU-L310
VIACRETE PU-L300 M
VIACRETE EP-P210

Application Areas

경사로

야외 주차 지역

보도 지역

지하 주차장

실내 주차 지역

(유) 비 아 크 리 트


(VIACRETE Industrial Ltd)

개인 및 공용 주차장

주차장 바닥 시스템

VIACRETE *PERM DECK*

Thickness: 1 - 1.5 mm




UV 표면마감(옵션)
마감재
규사분포/레벨링
프라이머

상도
상도
중도

VIACRETE PU-S650
VIACRETE EP-S680
VIACRETE EP-L380
VIACRETE EP-P285

VIACRETE *DECK TD*

Thickness: 4 - 5 mm



UV 표면마감
마감재
규사분포
방수막
프라이머

상도
상도
중도
중도

VIACRETE PU-S650
VIACRETE PU-L310
VIACRETE PU-L300 M
VIACRETE PU-L300 M
VIACRETE EP-P210

Application Areas

경사로

야외 주차 지역

보도 지역

실내 주차 지역

(유) 비 아 크 리 트

지하주차장


(VIACRETE Industrial Ltd)

개인 및 공용 주차장

시공현장



독일 티센 크루프 주차장





특수 시스템

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

특수 시스템

VIASEAL *SPRAY COATS*

- 방수 스프레이
고품질 폴리 우레탄 / 폴리 우레아 하이브리드 제품
빠른경화시간

VIASAN *BUILDING PROTECTION*

- 고품질 콘크리트 수리
콘크리트 비틀림 손상수리 , 유리섬유 & EP적층 수지
수증기 통기성 제품
낮은균열 - 브리지 코팅

Application Areas

파종기

스프링쿨러 탱크

오래된 콘크리트

전봇대

커버터널

수직 콘크리트 구성 요소

(유) 비 아 크 리 트



콘크리트 구조물

(VIACRETE Industrial Ltd)

굴

교각 , 다리

시공현장



독일 & 오스트리아 스프레이 코트 방수




Porplastic 스포츠 바닥

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)

PORPLASTIC 스포츠 바닥


PORPLASTIC *M olympic*



라인 페인트
EPDM과 구조적 캐스트 코팅
고무입자+2개의 캐스트 코팅
프라이머

PP-X990/X992
PP-C570 spread with EPDM
PP-C570 spread with rubber
PP-P270

PORPLASTIC *EP court*



라인 페인트
EPDM과 구조적 캐스트 코팅
프라이머

PP-X990 / PP-X992
PP-T770 with EPDM
PP-P270/274

Application Areas

공공시설, 공원

스포츠 경기장

운동경기장 실내/실외

어린이 놀이터

트랙 경주장


(유) 비 아 크 리 트

테니스장

(VIACRETE Industrial Ltd)

PORPLASTIC 스포츠 바닥


PORPLASTIC *FUN60*



EPDM과 균일한 색 코팅층
SBR과 탄성 기본메트
프라이머

PP-T770/777 with EPDM
PP-T770/776
PP-P270/274

PORPLASTIC *INDOOR PEL basic*



라인 페인트
부드러운 실
탑코팅
중간층
기공메꿈제
PORPLASTIC 기본메트
프라이머

Application Areas

공공시설, 공원

스포츠 경기장

운동경기장 실내/실외

어린이 놀이터



트랙 경주장

(유) 비 아 크 리 트

테니스장

(VIACRETE Industrial Ltd)

시공현장



말레이시아 샤 알람 스타디움

시공현장



홍콩, 어린이 놀이터 충격보호 바닥

시공현장



홍콩, 구룡 C & A

Selective References

유럽 , 아시아 거래처

Nestlé[®]

SIEMENS

Canon

W

HOTELS



MINDEF
SINGAPORE




FABER-CASTELL
since 1761

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



DU PONT[®]

PHILIPS



DAIMLERCHRYSLER

(유) 비 아 크 리 트

(VIACRETE Industrial Ltd)